

Koronaepäilyn ja koronatartunnan saaneen hoito ja näytteenotto asumispalveluissa 13.5.2022 alkaen

Tämä ohje korvaa ohjeen

Koronanäytteenotto, koronaepäilyn ja koronatartunnan saaneen hoito Keusoten asumispalveluissa 7.4.2022 alkaen

1. Muista suojautuminen ja tartunnan leviämisen ehkäiseminen

- Hoida oireileva asukas kosketus- ja pisaravarotoimin omaan huoneeseen tai asuntoon.
 - [Kosketus - ja pisaravarotoimet, ohje yksityisille palveluntuottajille](#)
 - [Kosketus - ja pisaravarotoimet, ohje Keusoten työntekijöille](#)
- Ohjaa asukasta välttämään yhteisissä tiloissa liikkumista ja oleskelua, mukaan lukien ruokailutilanteet
- Koronapositiivisella asukkaalla toteuta näitä toimia vähintään 7 vrk oireiden alusta, lisäksi asukkaalla tulee olla 2 oireetonta vuorokautta
- Jos yksikössä on useampia koronaoireilevia asukkaita tai työntekijöitä, siirry koko henkilökunta kirurgisen suunänsuojaimen sijaan käyttämään FFP2-maskia
- Vakavaa koronakotitestiä torjutaan rokotuksin. Koronavirus jää kiertämään yhteiskuntaa ja jatkossa voi tulla epidemioita hoivayksiköissä.

2. Koronakotitestien käyttö

- Organisoitu koronavieritestaus edellyttäisi valvontasopimusta laboratorion kanssa eikä Keusotella / HUSLABilla ole sellaista tarjolla. Asukas voi omasta aloitteestaan halutessaan tehdä koronakotitestin ja häntä voi tarvittaessa avustaa testin tekemisessä.
- Koronakotitestiä voidaan pääsääntöisesti käyttää oireisen henkilön koronatartunnan osoittamiseen
- Koronakotitestiä käytettäessä positiivinen testitulokset on varsin luotettava osoittamaan koronatartunnan kun väestössä esiintyy paljon koronavirusta. Jos koronapikatesti on positiivinen, ei tulosta tarvitse vahvistaa laboratorion PCR-testillä.
- Jos koronakotitesti on negatiivinen, se ei poissulje koronavirustartunnan mahdollisuutta, koska kotitestit eivät usein ole yhtä herkkiä löytämään tartuntaa kuin laboratoriotestit, katso kohta 3.

3. Laboratoriotesti (nelostesti, PCR-koronatesti, norovirustesti)

- Koronan lisäksi muistettava influenssa-, RS- ja noroviruksen mahdollisuus
- Jos yhdellä tai kahdella asukkaalla on oireita (ja heille on mahdollisesti tehty koronakotitesti, ne ovat negatiivisia ja oireet jatkuvat) tulee ottaa laboratorion nelostesti.
- Osastoepäilyepidemiaepäily:
 - Jos taudin aiheuttaja ei ole tiedossa, otetaan muutamalta ensimmäiseltä oireilevalta ns. nelostesti. Testissä tutkitaan influenssa A/B, RS-virus sekä koronavirus. Näytenumero on 22360 (-pocABRC).
 - Jos taudinkuva on oksennus-ripulitautia, tulee ottaa norovirustesti F-NoroNho 4940, näyte otetaan ulosteesta
 - Tavanomaisen koronapcr-testin näytenumero on 6466 (- CV19Nho)

4. Osastoepidemia

- Jos 3 vuorokauden aikana yksikössä sairastuu 3 tai useampi asukas samantyyppisin oirein, yksikössä on toimenpiteitä vaativa osastoepidemia.
- Osastoepidemiaepäilyssä tärkeintä on kohdan 1 mukaiset suojautumis- ja tartuntojen leviämistä ehkäisevät toimet.
- Epidemian aiheuttaja määritetään testaamalla 1-2 oireista asukasta.
- Kun epidemian aiheuttaja on tiedossa, kaikkia samankaltaisesti oireilevia ei tarvitse testata. Lääkäri voi tehdä kliinisen diagnoosin oireiden ja todennäköisen taudinaiheuttajan perusteella.

5. Näytteiden otto yksikössä

- Keusoten mobiiliyksikön koronanäytteenotto on lopettanut toimintansa.
- Asukkaan nelos- ja koronapcrtesti otetaan yksikön hoitajien toimesta, tai asukkaalle varataan aika yksikön toimesta näytteenottopisteelle. Ajanvaraus näytteenottopisteelle varataan Keusoten koronahoitopuhelimesta p. 019-226 0099. Avoinna 31.5.saakka ma-su klo 8-16, 1.6.22 lähtien ma-pe klo 8-16.

6. Muut toimet koronatapaukseen liittyen

Verisuonitukosriskin arvio (trombiprofylaksia) ja muut lääkärin konsultaatiot

- Koronavirusinfektioon liittyy kohonnut riski verisuonitukoksille. Konsultoi yksikön lääkäriä, lääkäri ottaa kantaa veritulppariskiarvioon ja mahdolliseen muuhun lääkitykseen koronapositiivisilla. [Koronavirustaudin aiheuttama tukosriski - potilaan oma arvio](#)
- Ilmoita ympärivuorokautisen asumispalvelun ikäihmisen tai kotihoidon asiakkaan positiivisesta koronatestituloksesta kotiin ja kuntoutukseen annettavan lääkarituen ylilääkärille [suojatulla sähköpostilla](#) tai tekstiviestillä (kaisa.rajala@keusote.fi).
- Ikäihmisten asumispalveluiden asukkaat hoidetaan pääsääntöisesti omassa yksikössä kotisairaalan turvin. Siirto muuhun yksikköön lääkärin konsultaation perusteella. Asukkaan ennakoiva hoitosuunnitelma huomioidaan hoitoa suunniteltaessa.

Vierailu yksikössä

- Koronapositiivisen luokse ei suositella vierailuja. Jos läheinen kuitenkin tulee vierailulle, suositellaan enintään 15 minuutin kestoista vierailuja, ja suojainten käyttöä yksikön ohjeen mukaan.
- Jos yksikössä on todettu yksittäinen koronatartunta, muiden asukkaiden luona voi vieraila. Vierailijoille suositellaan kirurgisen suu-nenäsuojaimen käyttöä sisätiloissa.
- Jos yksikössä epäillään tai on todettu osastoepidemia, tiedota osaston asukkaiden omaisia, ja suosita vierailujen siirtämistä tartuntaturvallisempaan ajankohtaan.

Muut toimet

- Asumispalveluissa täytetään rivilistaa sairastuneista ja altistuneista asukkaista. Esihenkilön tulee tietää sairastuneet työntekijät.
- Ilmoita epidemiaepäilystä puhelimitse tai sähköpostilla Keusoten Infektio- ja tartuntatautiyksikköön, yhteystiedot ohjeen lopussa.
- Muiden oireettomien, mahdollisesti altistuneiden asukkaiden vointia tulee seurata tarkasti vähintään 5 vrk ajan viimeisimmästä altistumistilanteesta. Jos asukkaalla ilmenee koronatartuntaan viittaavia oireita, tulee häntä hoitaa kohdan 1 mukaisin suojaimin.
- Osastoepidemiatilanteessa lisäksi harkitse vakavasti yksikön yhteistoimintojen tauottamista.
- Työntekijöiden ruokailu- ja kahvitaukoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, mikäli yksikössä tai jossain osassa on sisäinen koronaepidemia tai sitä epäillään. Ruokailijoiden välillä tulee olla aina turvaväli ja istumapaikat tulee sijoittaa etäälle toisistaan. Ruokailu- ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

7. Työntekijän positiivinen koronatesti

- Tartuttavuus alkaa 48 tuntia aikaisemmin, jos työntekijällä ei ole ollut maskittomia kontakteja tartuttavuusaikana työssä, kaikki on kunnossa
- Jos on ollut maskittomia lähikontakteja työyksikössä
 - Oireisena ei saa tulla työhön. Altistuneita ei aseteta karanteeniin.
 - Altistuneet työntekijät käyttävät työssä ollessaan kaikissa kontakteissa venttiilitöntä FFP2 hengityksensuojainta. Työntekijöiden ruokailu- ja kahvitaukoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Näin toimitaan 5 vrk viimeisestä päivästä lähtien, kun koronapositiivinen työntekijä on ollut tartuttavana töissä.
 - [Ohje positiivisen koronatestituloksen saaneelle.](#)

Keusoten Infektio - ja tartuntatautiyksikön yhteystiedot

- Infektio- ja tartuntatautiyksikkö on avoinna arkisin klo 8.00-16.00
- Puhelin 050 497 1240 (älä laita tekstiviestejä), sähköposti infektiot.tartuntataudit@keusote.fi